

FORGÓFELSŐVÁZAS KOTRÓK

Teljesítményt befolyásoló tényezők

A munkahely méreteitől függően	max	min
	%	%
Kedvező körülmények. (nagy munkagödör, kedvező méret)	100	80
Közepes körülmények.	90	65
Kedvezőtlen körülmények (Szűk munkaárkok, nyílások)	65	50
A rakodás jellegétől függően	max	min
	%	%
Depóniába, nagy földműbe ürít	100	95
Tehergépkocsiba, pontra rakodva	90	80
Silóba adagolóba ürítve	65	55
A tehergépkocsi szállító képességétől	max	min
	%	%
A gk .kapacitása 3 kotrókanál alatt	80	90
A gk. kapacitása 3-6 kotrókanál	95	90
A gk. kapacitása 6 kotrókanál felett	100	100
A gép telepítésétől	max	min
	%	%
A gép elfordulás szögétől függően a 90 fok feletti értéktől függően 30 fokonként	7	5
A talaj fejtési osztályától függően	max	min
	%	%
MÉLYÁSÓ		
Könnyű talaj (I-II. to.)	110	90
Közepes talaj (III-IV. to)	100	80
Nehéz talaj (V.)	90	65
HEGYBONTÓ		
Könnyű talaj (I-II. to.)	95	85
Közepes talaj (III-IV. to)	85	75
Nehéz talaj (V.)	75	65
Gépállapottól	100	80
Gépkezelő jártasságától	100	70

**Ciklus szám: hidraulikus kotrók esetében 160-240 ciklus/üzemóra
mechanikus kotrók esetében 80-120 ciklus/üzemóra**

FÜGGESZTETT MUNKAESZKÖZŰ TRAKTORKOTRÓK

Teljesítményt befolyásoló tényezők

A rakodás jellegétől függően	max %	min %
Depóniába, nagy földműbe ürít	100	95
Tehergépkocsiba, pontra rakodva	90	80
Silóba adagolóba ürítve	65	55

A tehergépkocsi szállító képességétől	max %	min %
A gk. kapacitása 3 kotrókanál alatt	80	90
A gk. kapacitása 3-6 kotrókanál	95	90
A gk. kapacitása 6 kotrókanál felett	100	100

A gép telepítésétől	max %	min %
A gép elfordulás szögétől függően a 90 fok feletti értéktől függően 30 fokenként	7	5

A talaj fejtési osztályától függően	max %	min %
-------------------------------------	----------	----------

MÉLYÁSÓ

Könnyű talaj (I-II. to.)	110	90
Közepes talaj (III-IV. to.)	100	80
Nehéz talaj (V.)	90	65

HEGYBONTÓ

Könnyű talaj (I-II. to.)	95	85
Közepes talaj (III-IV. to.)	85	75
Nehéz talaj (V.)	75	65

Gépállapottól	100	80
---------------	-----	----

Gépkezelő jártasságától	100	70
-------------------------	-----	----

Ciklus szám:

fejtő kanál
rakodó kanál

180-220 ciklus/üzemóra
40- 90 ciklus/üzemóra

HOMLOKRAKODÓK

A teljesítményt befolyásoló tényezők

A talaj fejtési osztályától függően	max	min
	%	%
Könnyű talaj (I-II. to.)	100	90
Közepes talaj (III. to)	95	70
Gépállapottól	100	80
Gépkezelő jártasságától	100	70

Ciklus szám: **40-60 ciklus/perc**

FÖLDTOLÓK

A teljesítményt befolyásoló tényezők

A talaj fejtési osztályától függően	max %	min %
Könnyű talajban (I-II. o)	100	90
Közepes talajban (III. o)	90	75
Kissé nehéz talajban (IV. o)	75	50
Nehéz talajban (V.-VI.o)	50	35

Szállítási távolságtól függően		
30 m	160	75
45 m	120	56
60 m	60	38
90 m	53	25

Gépállapottól	100	80
Gépkezelő jártasságától	100	70