

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-TERVEZÉS EGYÉNI HÁZI FELADATOK												2009 február					
											Föld deponia (nyerő)		Köz- ponti vas- telep	Betonüzem			
(Neptun kód)	Építmény jellege	Szelv ény- típus	L1	H1	Szelv ény- típus	L2	H2	Szelv ény- típus	L3	H3	távolság (km)	Talaj fejtési osztály		Távol ság (km)	Teljesít mény m3/óra	Üzemidő óra/nap	fm/mű szak
AB3DJ6	Közműalagút	A	100	2,4	B	250	3,0	A	250	1,9	1	I.	van	10	15-18	12	10
AGFOP8	Közműalagút	A	150	2,5	B	150	3,0	A	700	2,5	9	III.	van	2	45	12	10
AHREDJ	Közműalagút	A	200	2,6	B	250	3,0	A	500	2,2	7	II.	nincs	4	20	12	20
AJAY4Q	Közműalagút	A	250	2,7	B	350	3,0	A	300	1,8	5	III.	van	6	55-65	12	30
AO2E49	Közműalagút	A	300	2,8	B	350	3,0	A	150	2,3	3	III.	van	8	28-30	12	15
APWQDX	Közműalagút	A	350	2,9	B	250	3,0	A	100	1,4	1	I.	van	10	15-18	12	20
AQYMJ6	Közműalagút	A	400	3,0	B	150	3,0	A	250	1,7	9	III.	nincs	2	45	12	15
B4BS7A	Közműalagút	B	100	2,4	A	250	3,0	B	350	2,0	7	III.	nincs	4	20	12	30
B539IE	Közműalagút	B	150	2,5	A	350	3,0	B	150	2,3	5	IV.	van	6	55-65	12	20
B70BZX	Közműalagút	B	200	2,6	A	350	3,0	B	150	2,3	3	III.	van	8	28-30	12	10
B8279T	Közműalagút	B	250	2,7	A	250	3,0	B	500	1,9	1	IV.	van	5	15-18	12	10
B9L0VO	Közműalagút	B	300	2,8	A	150	3,0	B	500	1,5	9	III.	nincs	3	45	12	20
BCE77S	Közműalagút	B	350	2,9	A	250	2,0	B	300	3,1	7	III.	van	5	20	12	25
BHSM5G	Közműalagút	B	400	3,0	A	350	2,3	B	100	2,5	5	II.	van	7	55-65	12	15
C8DJUY	Támfal	A	100	2,4	B	250	3,6	A	350	2,4	3	I.	van	10	28-30	12	30
C9CSD3	Támfal	A	150	2,8	B	200	2,6	A	700	2,6	10	I.	nincs	9	55-65	20	20
CGRWHE	Támfal	A	200	3,5	B	150	3,2	A	500	1,6	7	III.	van	4	20	8	20
CNOTPX	Támfal	A	250	3,3	B	100	3,5	A	300	3,0	4	I.	nincs	9	45	10	20
CV3EUO	Támfal	A	300	3,1	B	450	2,4	A	250	2,6	1	III.	van	6	15-18	12	20
CVPOKO	Támfal	A	350	2,9	B	400	3,0	A	250	2,6	8	I.	nincs	8	28-30	20	25
D2WLHJ	Támfal	A	400	3,6	B	350	3,4	A	200	2,4	5	II.	nincs	10	55-65	8	20
D5F1UQ	Támfal	A	450	3,4	B	300	2,2	A	200	3,8	2	IV.	van	4	20	10	20
D73QB3	Támfal	B	100	3,2	A	250	2,8	B	450	2,4	9	III.	nincs	10	45	12	25
D9A4F3	Támfal	B	150	2,9	A	150	3,4	B	650	2,6	5	II.	nincs	9	55-65	8	30
DAX6RA	Támfal	B	200	3,6	A	100	2,2	B	400	2,8	2	III.	van	5	20	10	20
DEQ4AF	Támfal	B	250	3,4	A	450	2,8	B	350	2,2	9	IV.	van	5	45	12	20
DN2PUO	Támfal	B	300	3,2	A	400	3,3	B	300	2,4	6	II.	van	7	15-18	20	20
DTAAXK	Támfal	B	350	3,0	A	350	3,6	B	250	2,4	3	I.	van	9	28-30	8	20
DTOBLK	Támfal	B	400	2,8	A	300	2,6	B	150	3,6	10	III.	nincs	4	55-65	10	25

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-TERVEZÉS EGYÉNI HÁZI FELADATOK											2009 február						
(Neptun kód)	Építmény jellege	Szelvény-típus	L1	H1	Szelvény-típus	L2	H2	Szelvény-típus	L3	H3	Föld deponia (nyerő)		Köz-ponti vas-telep	Betonüzem			
											távolság (km)	Talaj fejtési osztály		Távo-lság (km)	Teljesít-mény m3/óra	Üzemidő óra/nap	fm/mű szak
EHL8TZ	Támfal	B	450	3,5	A	250	3,2	B	150	3,6	7	IV.	van	5	20	12	20
EJFAB8	Támfal	A	100	2,8	B	450	3,2	A	350	1,6	7	III.	nincs	6	20	12	25
EUVSG7	Közműalagút	A	150	2,6	B	100	2,9	A	350	2,3	10	I.	nincs	1	55-65	10	20
EXAIBK	Közműalagút	A	200	2,7	B	200	2,9	A	600	2,3	8	II.	van	3	28-30	10	15
F17JCS	Közműalagút	A	250	2,8	B	300	2,9	A	400	1,9	6	I.	van	5	15-18	10	30
F4U1F9	Közműalagút	A	300	2,9	B	400	2,9	A	200	1,5	4	II.	nincs	7	45	10	20
F6UKJ1	Közműalagút	A	350	3,0	B	300	2,9	A	0	2,1	2	II.	nincs	9	20	10	10
FDNIJ1	Közműalagút	A	400	2,4	B	100	2,9	A	250	2,5	10	I.	van	1	55-65	10	10
FOUMRV	Közműalagút	B	100	2,5	A	200	2,9	B	500	2,1	8	IV.	van	3	28-30	10	20
FX6RYA	Közműalagút	B	150	2,6	A	300	2,9	B	250	2,6	6	I.	nincs	5	15-18	10	25
FZFJP5	Közműalagút	B	200	2,7	A	400	2,9	B	150	1,7	4	III.	nincs	7	45	10	15
G0EQ4H	Közműalagút	B	250	2,8	A	300	2,9	B	200	2,0	2	I.	nincs	10	20	10	30
GAMJMF	Közműalagút	B	300	2,9	A	100	2,9	B	600	1,6	10	IV.	van	2	55-65	10	15
GIVV1Z	Közműalagút	B	350	3,0	A	200	3,0	B	400	1,8	8	IV.	nincs	4	28-30	10	30
GLFFVK	Közműalagút	B	400	2,4	A	300	3,0	B	200	2,5	6	IV.	nincs	6	15-18	10	20
GO06I1	Támfal	A	100	2,5	B	300	3,5	A	350	2,6	4	II.	nincs	7	45	10	10
HJI19E	Támfal	A	150	2,9	B	250	2,4	A	700	2,8	1	II.	van	8	15-18	12	15
HR2UEJ	Támfal	A	200	3,6	B	200	3,0	A	500	3,0	8	III.	nincs	6	28-30	20	25
HSD00C	Támfal	A	250	3,4	B	150	3,4	A	300	2,4	5	IV.	nincs	4	55-65	8	10
HY1NFE	Támfal	A	300	3,2	B	100	2,2	A	650	2,8	2	II.	nincs	5	20	10	15
HYHNEH	Támfal	A	350	3,0	B	450	2,8	A	250	2,8	9	I.	nincs	7	45	12	30
I8NZCT	Támfal	A	400	2,8	B	400	3,3	A	200	2,6	6	III.	van	9	15-18	20	10
IAOI2U	Támfal	A	450	3,5	B	350	3,6	A	200	2,4	3	I.	van	3	28-30	8	15
IEV2EB	Támfal	B	100	3,3	A	300	2,6	B	300	2,6	10	IV.	van	4	55-65	10	30
IN5H8X	Támfal	B	150	3,0	A	200	3,3	B	650	2,8	6	II.	van	8	15-18	20	10
IZWL7F	Támfal	B	200	2,8	A	150	3,6	B	350	2,8	3	IV.	van	7	28-30	8	15
J7S6QB	Támfal	B	250	3,5	A	100	2,6	B	300	3,0	10	I.	van	9	55-65	10	25
JB5BEY	Támfal	B	300	3,3	A	450	3,2	B	300	2,8	7	III.	van	5	20	12	10
JC2AGY	Támfal	B	350	3,1	A	400	3,5	B	250	2,6	4	II.	nincs	8	45	20	15

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-TERVEZÉS EGYÉNI HÁZI FELADATOK												2009 február					
(Neptun kód)	Építmény jellege	Szelvény-típus	L1	H1	Szelvény-típus	L2	H2	Szelvény-típus	L3	H3	Föld deponia (nyerő)		Köz-ponti vas-telep	Betonüzem			
											távolság (km)	Talaj fejtési osztály		Távolság (km)	Teljesítmény m3/óra	Üzemidő óra/nap	fm/műszak
JDT66K	Támfal	B	400	2,9	A	350	2,4	B	200	2,4	1	III.	van	10	15-18	8	30
JFI14X	Támfal	B	450	3,6	A	300	3,0	B	250	3,2	8	I.	nincs	7	28-30	10	12
JQL91Z	Közműalagút	A	100	2,6	B	350	2,8	A	250	2,1	3	III.	van	8	28-30	8	20
K40RFF	Közműalagút	A	150	2,7	B	250	2,8	A	250	2,6	1	IV.	nincs	10	15-18	8	10
KLOCE4	Közműalagút	A	200	2,8	B	150	2,8	A	250	1,7	9	III.	van	2	45	8	10
KMRUMQ	Közműalagút	A	250	2,9	B	250	2,8	A	500	2,0	7	IV.	van	4	20	8	20
KUEHBD	Közműalagút	A	300	3,0	B	350	2,8	A	300	1,6	5	III.	van	6	55-65	8	25
L2VOXF	Közműalagút	A	350	2,4	B	350	2,8	A	200	2,6	3	III.	nincs	8	28-30	8	15
LBGZ6J	Közműalagút	A	400	2,5	B	250	2,8	A	50	2,6	1	II.	van	10	15-18	8	30
LXSGCP	Közműalagút	B	100	2,6	A	150	2,8	B	500	2,2	9	I.	van	2	45	8	15
M8B1QW	Közműalagút	B	150	2,7	A	250	2,8	B	550	1,8	7	II.	van	4	20	8	30
MDASKF	Támfal	A	150	3,2	B	400	3,5	A	150	2,4	4	III.	van	5	45	20	20
N8A9TD	Támfal	A	100	2,6	B	350	3,4	A	350	2,8	5	III.	van	6	55-65	8	15
O2X014	Támfal	A	150	3,0	B	300	2,2	A	150	2,0	2	II.	nincs	10	20	10	10
OSH1TA	Támfal	A	200	2,8	B	250	2,8	A	500	1,8	9	IV.	nincs	3	45	12	30
PDIR3J	Támfal	A	250	3,5	B	200	3,3	A	300	3,2	6	I.	van	3	15-18	20	15
PJFU3W	Támfal	A	300	3,3	B	150	3,6	A	650	3,4	3	III.	nincs	10	28-30	8	10
Q64HTC	Támfal	A	350	3,1	B	100	2,6	A	200	3,4	10	II.	van	3	55-65	10	30
QEJU98	Támfal	A	400	2,9	B	450	3,2	A	200	3,8	7	III.	van	3	20	12	15
QNI22I	Támfal	A	450	3,6	B	400	3,5	A	200	3,0	4	II.	van	8	45	20	10
QY2SWV	Támfal	B	100	3,4	A	350	2,4	B	300	2,8	1	III.	van	9	15-18	8	30
RAH53B	Támfal	B	150	3,1	A	250	3,2	B	650	2,0	7	IV.	van	10	20	12	15
RKJVN6	Támfal	B	200	2,9	A	200	3,5	B	400	2,2	4	I.	nincs	10	45	20	10
ROGA8W	Támfal	B	250	3,6	A	150	2,4	B	250	3,2	1	II.	van	3	15-18	8	30
S2IO8K	Támfal	B	300	3,4	A	100	3,0	B	250	3,4	8	IV.	nincs	10	28-30	10	15
S900N5	Támfal	B	350	3,2	A	450	3,4	B	250	2,8	5	III.	van	7	55-65	12	10
SPQUM5	Támfal	B	400	3,0	A	400	2,2	B	200	2,6	2	I.	nincs	9	20	20	30
T0CVAG	Támfal	B	450	3,0	A	350	2,8	B	200	2,4	9	IV.	van	3	45	8	20
TD7ZUJ	Támfal	A	100	2,7	B	400	3,3	A	350	3,0	6	IV.	nincs	5	15-18	20	20

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-TERVEZÉS EGYÉNI HÁZI FELADATOK												2009 február					
(Neptun kód)	Építmény jellege	Szelvény-típus	L1	H1	Szelvény-típus	L2	H2	Szelvény-típus	L3	H3	Föld deponia (nyerő)		Köz-ponti vas-telep	Betonüzem			
											távolság (km)	Talaj fejtési osztály		Távolság (km)	Teljesítmény m3/óra	Üzemidő óra/nap	fm/műszak
TD5C5I	Közműálagút	B	250	2,9	A	350	2,8	B	200	2,1	3	II.	nincs	9	28-30	8	10
UH3MH8	Közműálagút	B	300	3,0	A	250	2,8	B	150	1,7	1	IV.	van	1	15-18	8	10
UJ0SHN	Közműálagút	B	350	2,4	A	150	2,9	B	500	2,8	9	IV.	van	3	45	8	30
UUMQU2	Közműálagút	B	400	2,5	A	250	2,9	B	300	1,9	7	II.	van	5	20	8	25
UXL7XA	Közműálagút	A	100	2,7	B	400	2,7	A	250	2,2	4	IV.	nincs	7	45	20	25
VMTKPO	Közműálagút	A	150	2,8	B	300	2,7	A	250	1,8	2	I.	van	9	20	20	15
W7MNIH	Közműálagút	A	200	2,9	B	100	2,7	A	350	2,4	10	III.	nincs	1	55-65	20	30
W7T3OX	Közműálagút	A	250	3,0	B	200	2,7	A	150	2,1	8	I.	nincs	3	28-30	20	15
W8KVX7	Közműálagút	A	300	2,4	B	300	2,7	A	400	2,4	6	IV.	nincs	5	15-18	20	30
WIEKT8	Közműálagút	A	350	2,5	B	400	2,7	A	200	2,9	4	IV.	van	7	45	20	20
WQXE6T	Közműálagút	A	400	2,6	B	300	2,7	A	200	2,0	2	IV.	van	9	20	20	10
WYXCXZ	Közműálagút	B	100	2,7	A	100	2,7	B	550	2,3	10	II.	nincs	1	55-65	20	10
X8X72I	Közműálagút	B	150	2,8	A	200	2,7	B	500	1,9	8	II.	nincs	3	28-30	20	30
XA9NRK	Közműálagút	B	200	2,9	A	300	2,7	B	350	2,2	6	I.	van	5	15-18	20	25
XEOWJV	Közműálagút	B	250	3,0	A	400	2,7	B	200	2,2	4	II.	van	8	45	20	15
XKM72Z	Közműálagút	B	300	2,4	A	300	2,7	B	150	2,5	2	I.	nincs	10	20	20	15
XXP9BP	Közműálagút	B	350	2,5	A	100	2,8	B	150	2,0	10	I.	nincs	2	55-65	20	20
XYVHZH	Közműálagút	B	400	2,6	A	200	2,8	B	400	2,6	8	IV.	nincs	4	28-30	20	30
Y8XKIL	Támfal	A	150	3,1	B	350	3,6	A	150	2,2	3	IV.	nincs	9	28-30	8	15
YQIAUH	Támfal	A	200	2,9	B	300	2,6	A	500	1,6	10	I.	van	5	55-65	10	30
ZGJ6WL	Támfal	A	250	3,6	B	250	3,2	A	300	3,2	7	II.	van	8	20	12	20
ZJKONX	Támfal	A	300	3,4	B	200	3,5	A	100	3,2	4	IV.	van	4	45	20	30
ZLL8LO	Támfal	A	350	3,2	B	150	2,4	A	250	3,0	1	III.	van	6	15-18	8	20
ZRGFL6	Támfal	A	400	3,0	B	100	3,0	A	200	2,8	8	I.	nincs	8	28-30	10	20
	TARTALÉKFELADATOK																
	Közműálagút	A	100	3,0	B	250	2,4	A	550	2,5	7	III.	van	4	20	8	20
	Támfal	A	100	2,9	B	100	3,0	A	750	1,8	8	I.	van	5	28-30	10	30
	Támfal	A	150	3,3	B	450	3,4	A	150	2,6	5	II.	van	6	55-65	12	10
	Támfal	A	200	3,1	B	400	2,2	A	500	1,8	2	I.	nincs	7	20	20	15

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS-TERVEZÉS EGYÉNI HÁZI FELADATOK												2009 február					
		Szelv ény- típus			Szelv ény- típus			Szelv ény- típus			Föld deponia (nyerő)		Köz- ponti vas- telep	Betonüzem			
(Neptun kód)	Építmény jellege		L1	H1		L2	H2		L3	H3	távolság (km)	Talaj fejtési osztály		Távol ság (km)	Teljesít mény m3/óra	Üzemidő óra/nap	fm/mű szak
	Támfal	A	250	2,9	B	350	2,8	A	300	2,0	9	IV.	van	8	45	8	30
	Támfal	A	100	3,0	B	150	2,8	A	750	2,0	9	IV.	van	9	45	8	30
	Támfal	A	150	3,4	B	100	3,3	A	550	2,8	6	II.	nincs	10	15-18	10	15
	Támfal	A	200	3,2	B	450	3,6	A	150	2,6	3	III.	van	6	28-30	12	10